

PROCÈS-VERBAL **DE CONTRÔLE TECHNIQUE**



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

24056601

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

28/09/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S040T120

(9) RAISON SOCIALE:

SARL BORGES CONTROLE AUTO

(3) COORDONNÉES:

38 AVENUE CHARLES DE GAULLE

40530 LABENNE

Tél: 0559454097

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

064D1072

SIGNATURE:



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Date d'immatriculation (2) Immatriculation et pays

EP-318-XP (F) 17/08/2017 Date de 1^{ère} mise en circulation 17/08/2017

Marque

Désignation commerciale

TESLA

MODELX

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

5YJXCCE28HF055956

Type/CNIT

Énergie

VP.

M10TSLVP000A291

EL

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

103271

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

DATE :

29/07/2024

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

5.2.3.d.2. PNEU : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVD

Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT): Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 5.2.3.e.1. PNEU: Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD, ARG

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD, ARG, D

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 06/08/2021: 58889 km



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE G D +0.4 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) :

Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 0 % 2 %

Forces verticales: 1186 daN 1262 daN

Frein de service

319 daN Forces de freinage : 383 daN 432 daN 314 daN

Déséquilibre (<20%):

12 % 2 %

Forces de freinage (efficacité): 383 daN 432 daN 314 daN 319 daN

Taux d'efficacité global (≥58 %) : 59 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.9 % -0.8 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : +2.0 % -0.4 %

S040T120 S: 28/09/2024 EP-318-XP